Difer

REDONDO

DIÂMETRO Polegada	PESO	DIÂMETRO Polegada	PESO	DIÂMETRO Polegada	PESO
3/16	0,13	1 3/8	7,51	3	35,80
1/4	0,24	1 1/2	8,94	3 1/4	42,80
5/16	0,38	1 5/8	10,49	3 1/2	48,70
3/8	0,55	1 3/4	12,17	4	63,60
7/16	0,75	1 7/8	13,97	4 1/4	71,80
1/2	0,99	2	15,90	4 1/2	80,50
5/8	1,55	2 1/8	18,00	5	99,40
3/4	2,23	2 1/4	20,10	5 1/2	120,20
7/8	3,04	2 3/8	22,40	6	143,10
1	3,97	2 1/2	24,80	6 1/2	167,90
1 1/8	5,03	2 5/8	27,40	7	194,70
1 1/4	6,20	2 3/4	30,10		

QUADRADO

TAMANHO Polegada	PESO	TAMANHO Polegada	PESO
1/4	0,31	1 1/2	11,38
5/16	0,49	1 5/8	13,36
3/8	0,71	1 3/4	15,49
7/16	0,97	1 7/8	17,78
1/2	1,26	2	20,23
5/8	1,97	2 1/8	22,84
3/4	2,84	2 1/4	25,61
7/8	3,87	2 3/8	28,54
1	5,06	2 1/2	31,62
1 1/8	6,40	3	45,53
1 1/4	7,90	3 1/2	62,03
1 3/8	9,52	4	81,03

CHATO

TAMANHO Polegada	1/2	5/8	3/4	7/8	1	1 1/4	1 1/2	1 3/4	2	2 1/4	2 1/2	2 3/4	3	3 1/4	3 1/2	4	5	6
1/8	0,31	0,39	0,47	0,55	0,63	0,79	0,94	1,10	1,26	1,42	1,58	1,64	1,90	2,05	2,21	2,54	3,17	3,79
3/16	0,47	0,59	0,71	0,83	0,94	1,18	1,42	1,66	1,89	2,13	2,37	2,61	2,85	3,08	3,32	3,80	4,75	5,69
1/4	0,63	0,79	0,94	1,10	1,26	1,58	1,89	2,21	2,53	2,85	3,16	3,48	3,79	4,11	4,42	5,06	6,33	7,59
5/16			1,20	1,40	1,58	1,97	2,37	2,80	3,16	3,57	4,00	4,35	4,80	5,14	5,53	6,33	7,91	9,49
3/8			1,42	1,66	1,89	2,37	2,84	3,35	3,79	4,30	4,74	5,22	5,69	6,17	6,65	7,60	9,49	11,39
1/2			1,90	2,20	2,53	3,16	3,79	4,42	5,06	5,70	6,32	6,96	7,59	8,22	8,85	10,10	12,65	15,18
5/8					3,16	3,95	4,74	5,53	6,32	7,12	7,90	8,70	9,48	10,28	11,07	12,65	15,81	18,97
3/4					3,80	4,75	5,70	6,65	7,59	8,85	9,48	10,44	11,38	12,33	13,28	15,18	18,97	22,77
7/8									8,86	9,96	11,07	12,18	13,28	14,39	15,50	17,71	22,14	26,56
1									10,12	11,39	12,65	13,92	15,18	16,44	17,71	20,24	25,30	30,36

CANTONEIRAS (ABAS IGUAIS)

TAMANHO Polegada	5/8	3/4	7/8	1	1 1/4	1 1/2	1 3/4	2	2 1/2	3	4	5	6	8
1/8	0,71	0,88	1,04	1,20	1,50	1,83	2,14	2,46						
3/16				1,73	2,20	2,68	3,15	3,63	4,57	5,50				
1/4				2,28	2,86	3,48	4,12	4,75	6,10	7,30	9,85			
5/16						4,26	5,05	5,83	7,44	9,10	12,37			
3/8								6,99	8,78	10,72	14,58	18,30	22,20	
1/2									11,46	13,99	19,05	24,10	29,20	39,30
5/8											23,40	29,80	36,00	48,70
3/4												35,10	42,70	57,90
7/8													49,30	67,00

TAMANHO Polegada	1/8	3/16
5/8	0,74	
3/4	0,88	
7/8	1,04	
1	1,19	1,79
1 1/4	1,62	2,31
1 1/2	2,21	2,83

CHAPAS FINAS A FRIO

Nº	m m	kg / m²
16	1,50	12,00
18	1,25	10,00
19	1,06	8,48
20	0,90	7,20
22	0,75	6,00
24	0,60	4,80
26	0,45	3,60
28	0,38	3,04
30	0,30	2,40

CHAPAS ZINCADAS

Nº	m m	kg / m²
10	3,40	26,90
12	2,70	21,60
13	2,30	18,20
14	1,95	15,60
16	1,55	12,40
18	1,30	10,40
19	1,11	8,88
20	0,95	7,60
22	0,80	6,40
24	0,65	5,20
26	0,50	4,00
28	0,43	3,44
30	0,35	2,80

CHAPAS GROSSAS

ESPESSURA	m m	kg / m²
1/4	6,35	49,78
5/16	7,94	62,25
3/8	9,52	74,72
1/2	12,70	99,57
5/8	15,87	124,50
3/4	19,05	149,40
7/8	22,22	174,20
1	25,40	199,10
1 1/8	28,57	226,20
1 1/4	31,75	248,90
1 3/8	34,93	273,90
1 1/2	38,10	298,70
2	50,80	398,30

CHAPAS FINAS A QUENTE

Nº	m m	kg / m²
14	1,90	15,20
13	2,25	18,00
12	2,65	21,20
11	3,00	24,00
10	3,35	26,80
9	3,75	30,00
8	4,25	34,00
7	4,50	36,00
3/16	4,75	38,00
7/32	5,60	44,80